

POLAR®

UTENSILERIA | GARDEN



www.vincoasti.com

Polar è un marchio di Vinco srl.

Per informazioni: info@vincoasti.it

Assistenza Tecnica e Ricambi Tel: 0141.176.63.15



INDICE

UTENSILERIA

GENERATORI DI CORRENTE

Generatori portatili	Pag 1
Generatori benzina	Pag 2



ARIA COMPRESSA

Compressori lubrificati	Pag 4
Compressori oilless silenziosi	Pag 6



GARDEN

MOTOSEGHE	Pag 10
DECESPUGLIATORI	Pag 11
TAGLIASIEPI	Pag 13
RASAERBA	Pag 14
MOTOZAPPE	Pag 15
ASPIRATORI	Pag 16



POLAR

U T E N S I L E R I A



GENERATORE 2 TEMPI

COD. 67104



BARCODE



DATI TECNICI

POTENZA NOM./MAX.	0,7/0,8 Kw
AVVIAMENTO	MANUALE
PRESE	1x16A
CAPACITÀ SERBATOIO	4,2 L
AUTONOMIA 50% CARICO	6 ORE
RUMOROSITÀ A 7m	60 DbA
MOTORE	2HP/3600 RPM
CILINDRATA	63 cc
ALTERNATORE	0,87/1 KVA
DIMENSIONI PRODOTTO	370X350X325 mm
PESO PRODOTTO	16 KG



PRESA 12 V INCLUSA
VOLTMETRO IN DOTAZIONE



PEZZI PER PALLET: 30

1

POLAR

GENERATORE 4 TEMPI

COD. 67128



BARCODE



DATI TECNICI

POTENZA NOM./MAX.	2,0/2,2 Kw
AVVIAMENTO	MANUALE
PRESE	2x16A
CAPACITÀ SERBATOIO	15 L
AUTONOMIA 50% CARICO	12 ORE
RUMOROSITÀ A 7m	65 DbA
MOTORE	5,5HP/3000 RPM
CILINDRATA	160 cc
CAPACITÀ OLIO	0,6 L
ALTERNATORE	2,2 KvA
DIMENSIONI PRODOTTO	600X430X440 mm
PESO PRODOTTO	36 KG



PRESA 12 V INCLUSA
VOLTMETRO IN DOTAZIONE
SCHEDA AVR INTEGRATA



PEZZI PER PALLET: 12

GENERATORE 4 TEMPI

COD. 67122

BARCODE



DATI TECNICI

POTENZA NOM./MAX.	2,5/2,8 Kw
AVVIAMENTO	MANUALE
PRESE	2x16A
CAPACITÀ SERBATOIO	15 L
AUTONOMIA 50% CARICO	6,5 ORE
RUMOROSITÀ A 7m	65 DbA
MOTORE	6,5HP/3600 RPM
CILINDRATA	200 cc
CAPACITÀ OLIO	0,6 L
ALTERNATORE	2,8 KvA
DIMENSIONI PRODOTTO	600X430X430 mm
PESO PRODOTTO	41 KG



PRESA 12 V INCLUSA
VOLTMETRO IN DOTAZIONE
SCHEDA AVR INTEGRATA
CARRELLATO



PEZZI PER PALLET: 12

COMPRESSORE 24 L

COD. 67600

B A R C O D E



DATI TECNICI

POTENZA	2,0 HP/1500 W
SERBATOIO	24 L
GIRI MINUTO MOTORE	2850 RPM
ARIA ASPIRATA	188 L/h
PRESSIONE	8 bar
RUMOROSITÀ MISURATA	76 DbA
TENSIONE/FREQUENZA	230 V/50 Hz
DIMENSIONI PRODOTTO	620X250X600 mm
PESO PRODOTTO	19 Kg



UTILIZZO

UTENSILE ADATTO PER LAVORI DI MECCANICA, SIA PER QUELLI DI MANUTENZIONE, PER IL GONFIAGGIO DI PNEUMATICI O PER LA VERNICIATURA.



DOPPIO MANOMETRO



PEZZI PER PALLET: 18

COMPRESSORE 50 L

COD. 67601

B A R C O D E



DATI TECNICI

POTENZA	2,0 HP/1500 W
SERBATOIO	50 L
GIRI MINUTO MOTORE	2850 RPM
ARIA ASPIRATA	188 L/h
PRESSIONE	8 bar
RUMOROSITÀ MISURATA	76 DbA
TENSIONE/FREQUENZA	230 V/50 Hz
DIMENSIONI PRODOTTO	700X650X320 mm
PESO PRODOTTO	32 Kg



UTILIZZO

UTENSILE ADATTO PER LAVORI DI MECCANICA, SIA PER QUELLI DI MANUTENZIONE, PER IL GONFIAGGIO DI PNEUMATICI O PER LA VERNICIATURA.



DOPPIO MANOMETRO



PEZZI PER PALLET: 9

COMPRESSORE 8 L

COD. 67702

BARCODE



DATI TECNICI


POTENZA	0,75 HP/550 W
SERBATOIO	8 L
GIRI MINUTO MOTORE	1440 RPM
ARIA ASPIRATA	110 L/h
PRESSIONE	8 bar
RUMOROSITÀ MISURATA	59 DbA
TENSIONE/FREQUENZA	230 V/50 Hz
DIMENSIONI PRODOTTO	470X200X490 mm
PESO PRODOTTO	13 Kg



MANIGLIA COMFORT PER IL MANEGGIARE FACILMENTE IL COMPRESSORE



MANOMETRO INTEGRATO



59 DbA DI RUMOROSITÀ

FREQUENZA SONORA PARAGONABILE A QUELLA DELLA VOCE UMANA

TECNOLOGIA OILLESS PER UN'ARIA PIÙ PULITA E MAGGIORE RISPARMIO NELLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO



PEZZI PER PALLET: 24


COMPRESSORE 24 L

COD. 67700

COMPRESSORI OILLESS SILENZIATI

DATI TECNICI

POTENZA	1,0 HP/750 W
SERBATOIO	24 L
GIRI MINUTO MOTORE	1440 RPM
ARIA ASPIRATA	180 L/h
PRESSIONE	8 bar
RUMOROSITÀ MISURATA	59 DbA
TENSIONE/FREQUENZA	230 V/50 Hz
DIMENSIONI PRODOTTO	490X240X530 mm
PESO PRODOTTO	18,3 Kg



59 DbA DI RUMOROSITÀ

FREQUENZA SONORA PARAGONABILE A QUELLA DELLA VOCE UMANA

TECNOLOGIA OILLESS PER UN'ARIA PIÙ PULITA E MAGGIORE RISPARMIO NELLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO



DOPPIO MANOMETRO

RUOTE MAGGIORATE E DOPPIO APPOGGIO FRONTALE PER UNA MAGGIORE STABILITÀ E MANOVRABILITÀ DEL COMPRESSORE



PEZZI PER PALLET: 12

POLAR

COMPRESSORE 50 L

COD. 67701

B A R C O D E



COMPRESSORI OILLESS SILENZIATI

DATI TECNICI

POTENZA	1,0 HP/750 W
SERBATOIO	50 L
GIRI MINUTO MOTORE	1440 RPM
ARIA ASPIRATA	180 L/h
PRESSIONE	8 bar
RUMOROSITÀ MISURATA	59 DbA
TENSIONE/FREQUENZA	230 V/50 Hz
DIMENSIONI PRODOTTO	680X340X630 mm
PESO PRODOTTO	23 Kg



59 DbA DI RUMOROSITÀ

FREQUENZA SONORA PARAGONABILE A QUELLA DELLA VOCE UMANA

TECNOLOGIA OILLESS PER UN'ARIA PIÙ PULITA E MAGGIORE RISPARMIO NELLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO



DOPPIO MANOMETRO

RUOTE MAGGIORATE E DOPPIO APPOGGIO FRONTALE PER UNA MAGGIORE STABILITÀ E MANOVRABILITÀ DEL COMPRESSORE



PEZZI PER PALLET: 6


POLAR

G A R D E N






BARCODE



MATERIALE PRINCIPALE SCOCCA
PLASTICA E ALLUMINIO

DATI TECNICI

MOTORE	2 TEMPI
CILINDRATA	25 cc
AVVIAMENTO	MANUALE
POTENZA	1,2 HP
GIRI MINUTO	10.500 RPM
CAPACITÀ SERBATOIO	0,23 L
DIAMETRO DI TAGLIO MAX	200 mm
BARRA	25 cm
SERBATOIO OLIO CATENA	0,23 L
DIMENSIONI PRODOTTO	250X290X250 mm
PESO PRODOTTO	3,8 KG



CATENA DA TAGLIO PASSO 3/8"
N° MAGLIE: 40



PEZZI PER PALLET: 72

DECESPUGLIATORE 2T


COD. 37270



BARCODE



8 028815 372701



MANIGLIA ERGONOMICA

DATI TECNICI

MOTORE	1E34F (2 TEMPI)	TESTA IN NYLON	440 mm
CILINDRATA	25,4 cc	DISCO IN METALLO	255 mm
AVVIAMENTO	MANUALE		
POTENZA	1,0 HP / 750 W		
GIRI MINUTO	7.500 RPM		
CAPACITÀ SERBATOIO	0,7 L		
DIMENSIONI PRODOTTO	1820X250X210 mm		
PESO PRODOTTO	9,3 KG		



PEZZI PER PALLET: 20

DECESPUGLIATORE 4 IN 1

COD. 37250

BARCODE



SISTEMA D'ACCENSIONE EASY START PER FACILITARE L'OPERATORE



LAMA POTATORE
200 mm

TESTINA NYLON
440 mm

LUNGHEZZA TAGLIASIEPI
420 mm

DATI TECNICI

MOTORE	1E40F-5 (2 TEMPI)
CILINDRATA	42,7 cc
AVVIAMENTO	MANUALE/EASYSTART
POTENZA	1,7 HP / 1200 W
GIRI MINUTO	7.500 RPM
CAPACITÀ SERBATOIO	0,7 L
TESTA IN NYLON	440 mm
DISCO IN METALLO	255 mm
DIMENSIONI PRODOTTO	1110X290X350 mm
PESO PRODOTTO	15 KG



PEZZI PER PALLET: 16

GARDEN / TAGLIASIEPI

TAGLIASIEPI ELETTRICO

COD. 37402

TAGLIASIEPI ELETTRICI



BARCODE



DATI TECNICI

POTENZA	600 W
TENSIONE	230 V-50 Hz
GIRI MINUTO	3300 RPM
DIAMETRO TAGLIO MAX	24 mm
LUNGHEZZA BARRA	51 cm
IMPUGNATURA	RUOTABILE 180°
DIMENSIONI PRODOTTO	1180x240x210 mm
PESO PRODOTTO	5,0 Kg



IMPUGNATURA A DOPPIA SICUREZZA
ANTITRAZIONE INTEGRATA
IMPUGNATURA A 5 REGOLAZIONI PER UN
TOTALE DI ROTAZIONE DI 180°



PEZZI PER PALLET: 48

GARDEN / RASAERBA

RASAERBA 4 TEMPI

COD. 67400

RASAERBA A BENZINA



BARCODE



CAPACITÀ RACCOLTA

40 L



CILINDRATA

139 cc

ALTEZZE DI TAGLIO

N° 6 / DA 27 A 75 mm



DATI TECNICI

MOTORE	4,0 HP/ 2700W 4T OHV	TIPI DI TAGLIO	TAGLIO - RACCOLTA
CILINDRATA	139 cc	DIMENSIONI PRODOTTO	655x515x420 mm
GIRI MINUTO	2800 RPM	PESO PRODOTTO	20 Kg
RUMOROSITÀ	96 DbA		
CAPACITÀ CONT. ERBA	40 L		
LARGHEZZA DI TAGLIO	400 mm		
N° ALTEZZE DI TAGLIO	6		
ALTEZZE DI TAGLIO	27 - 75 mm		



PEZZI PER PALLET: 8

GARDEN / MOTOZAPPA

MOTOZAPPA - SARCHIATORE

COD. 37100

SARCHIATORE A MISCELA

B A R C O D E



8 028815 371001



PROFONDITÀ / LARGHEZZA DI LAVORO

10 -15 cm / 30 cm

DATI TECNICI

MOTORE	2,0 HP 2 TEMPI
CILINDRATA	52 cc
CAPACITÀ CARBURANTE	1,2 L
PROFONDITÀ DI LAVORO	10 - 15 cm
LARGHEZZA DI LAVORO	30 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	500x470x1100 mm
PESO PRODOTTO	14,5 Kg



PEZZI PER PALLET: 20

SOFFIATORE A SCOPPIO

COD. 37800



BARCODE




DATI TECNICI

MOTORE	2 TEMPI - 750 W
CILINDRATA	26 cc
RUMOROSITÀ	90 DbA
SACCO RACCOLTA	0,37 m ³
GIRI MOTORE	8.000 RPM
CARBURATORE	A DIAFRAMMA
VELOCITÀ ARIA	324 Km/h
DIMENSIONI IMBALLO	400X250X360 mm
PESO PRODOTTO	7,0 Kg



5 MODULI DI ASSEMBLAGGIO PER LA MASSIMA VERSATILITÀ NEL RAGGIUNGERE LA CONFIGURAZIONE DESIDERATA (SOFFIAGGIO E ASPIRAZIONE)



VALVOLA DI SELEZIONE DELLA VELOCITÀ DI SOFFIAGGIO



PEZZI PER PALLET: 24

POLAR



B A R C O D E



8 028815 378109



DATI TECNICI

MOTORE	ELETTRICO - 2800 W
RUMOROSITÀ	100 DbA
SACCO RACCOLTA	45 L
GIRI MOTORE	14.000 RPM
TRITURAZIONE FOGLIE	10:1
VELOCITÀ ARIA	275 Km/h
VOLUME D'ARIA MAX	13,5 cbm/min
DIMENSIONI IMBALLO	1100X250X210 mm
PESO PRODOTTO	4,0 Kg



SISTEMA MULCHING, UNA LAMA ROTATIVA CHE RIDUCE L'ERBA A BRANDELLI E NON LA ACCUMULA IN ALCUN SACCO DI RACCOLTA.



TUBO REGOLABILE



PEZZI PER PALLET: 36



CONDIZIONI DI GARANZIA E ASSISTENZA

Vinco Srl, in qualità di proprietario del marchio Polar, applica una garanzia commerciale a supporto dell'attività del Rivenditore.

Il Rivenditore e il Consumatore finale possono rivolgersi quindi direttamente al Centro di Assistenza Tecnica Vinco Srl per:



0141.176.6315
ASSISTENZA TECNICA

- **Informazioni tecniche su uso e manutenzione.**
- **Interventi relativi all'assistenza tecnica del prodotto, quali riparazione o sostituzione del prodotto, qualora il cliente sia in possesso di documento di acquisto precedente i 24 mesi dalla data della presentazione della problematica.** Il servizio è disponibile a pagamento anche per i prodotti fuori garanzia e comprende ritiro e riconsegna presso l'indirizzo del richiedente. L'Assistenza Tecnica Vinco Srl può demandare a terze parti lo svolgimento di operazioni di riparazione autorizzate.
- **Servizio di ritiro a domicilio.** Per alcune categorie di prodotto è prevista, quando indicato sulla confezione del prodotto, il servizio di ritiro a domicilio del Cliente, riparazione e riconsegna a titolo gratuito, per tutta la durata della garanzia legale. Il ritiro a domicilio viene accordato a insindacabile giudizio del servizio di Assistenza Tecnica Vinco Srl (fermi restando tutti gli altri obblighi di garanzia legale).
- **Invio a titolo gratuito di parti o ricambi per prodotti in Garanzia legale.** Tale invio viene deciso a insindacabile giudizio del servizio di Assistenza Tecnica Vinco Srl qualora riguardi la sostituzione di parti secondarie o con funzione estetica. Tutti i ricambi che riguardano la manutenzione ordinaria (elenco indicativo non esaustivo: candele, filtri, oli) sono sempre a pagamento.



ASSISTENZA TECNICA VINCO SRL - POLAR

E' possibile contattare l'Assistenza nei seguenti modi:

- Compilando l'apposito Form sul sito www.vincoasti.it alla sezione "Assistenza". Attenzione, per il ritiro a domicilio è necessario munirsi di codice di autorizzazione fornito contattando il Centro di Assistenza stesso, raggiungibile nei modi che seguono:

- **Call Center Tecnico. Attivo tutti i giorni lavorativi negli orari 10-12/15-17:**
0141 176.63.15
- **E-mail. Per l'attivazione dei servizi di Assistenza o per conoscere lo stato di una riparazione:**
assistenza@vincoasti.it



RITIRO A DOMICILIO

PER LA RICHIESTA DI RICAMBI

Scrivere a: ricambi@vincoasti.it

- Fax. Nel caso non fosse disponibile l'utilizzo di una casella e-mail è possibile inviare la propria richiesta di assistenza al numero:

0141 35.12.85

Assistenza Tecnica Vinco Hyundai Power Products, Viale Giordana 7, 10024 Moncalieri
(Attenzione, il centro assistenza non è direttamente aperto al pubblico. Il servizio di assistenza viene applicato tramite contatti telefonici o via mail)



Polar è un marchio di Vinco srl.

Per informazioni: info@vincoasti.it / Assistenza Tecnica e Ricambi Tel: 0141.176.63.15

Le immagini si intendono puramente indicative e potrebbero non corrispondere all' effettivo design del prodotto. Codici, modelli, prezzi e caratteristiche tecniche potrebbero subire variazioni senza preavviso

VERSIONE 1.0