



www.vincoasti.com



PROMOCATALOGO

GENERATORI / COMPRESSORI / VENTILATORI / DEUMIDIFICATORI / INSECT KILLER / ASPIRAPOLVERI / FORNELLI / GIOCHI / STUFE / ASPIRACENERE

2020

E S T A T E

C A S A . P U L I T A

U T E N S I L E R I A

V I N C O . G A M E S



VALIDITÀ PREZZI DAL 01 - 02 - 2020 AL 30 - 07 - 2020

INFO@VINCOASTI.IT / TEL. 0141.35.12.84 / ASSISTENZA TECNICA TEL. 0141.176.63.15

C I T R O V I S U



MONDO TECNICO



COMPRESSORI D'ARIA

Supersilenziati Oil-less pag 1
 Lubrificati pag 3



GENERATORI DI CORRENTE

Due Tempi pag 5
 Inverter pag 6
 Benzina pag 7
 Bifuel pag 8
 Diesel pag 9
 Fullpower pag 10



CASA PULITA & GAMES



ASPIRAPOLVERE

Linda pag 11
 Libera pag 11
 Cyclone pag 11
 Eolo pag 11
 Ricambi aspirapolvere pag 31



GAMES

Calcetto slim / sport pag 12



BICI ELETTRICA

NOVITÀ



PAG 13



STAGIONALE/ESTIVO



STAGIONALE/INVERNALE



VENTILAZIONE

Ventilatori da tavolo	pag 14
Ventilatori pavimento	pag 15
Ventilatori piantana	pag 16
Ventilatori industriali	pag 20
Deumidificatori/aircooler	pag 21
Ventilatori a soffitto	pag 22



FORNELLI

One/Two	pag 26
Three/Four	pag 27
Fornelli a gas	pag 27



INSETTICIDI

Insetticida /Racchette	pag 28
Ricambi insetticida	pag 31



RISCALDAMENTO

Termoventilatori	pag 32
Alogene	pag 33
Quarzo	pag 34
Fibra di carbonio / Ceramiche	pag 35
Termoconvettori/ Radiatori	pag 36
Pannelli riscaldanti	pag 37
Made in Italy	pag 38
Gas/ Metano	pag 39
Da esterno	pag 40
Ricambi stufe	pag 44



ASPIRACENERI

Aspiraceneri	pag 42
Aspiraceneri made in Italy	pag 43
Ricambi aspiraceneri	pag 44




ASSISTENZA TECNICA E RICAMBI

WWW.VINCOASTI.COM



Domande frequenti
Modulo Assistenza Tecnica
Servizi di assistenza tecnica fuori garanzia
Richiesta ricambi
Download schede e foto prodotti

I nostri prodotti sono coperti da garanzia su tutto il territorio nazionale. Per qualsiasi necessità, rivolgetevi al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto



MONDO TECNICO

ecosilent

COD. 60700

Compressore 24 Litri

24L

59db
MISURATI

Capacità serbatoio	24 Litri
Rumorosità (Misurata)	59 Db
Pressione	8 Bar
Potenza	1,0 HP/ 0,75 Kw
Aria aspirata	160 l/m
Tensione/ Voltaggio	230V/50 Hz
Giri per minuto	1440 rpm
Dimensioni	49x24x53 cm
Peso	18,3 Kg



PLUS

- RUOTE MAXI
- MANIGLIA COMFORT
- DOPPIA USCITA



ECO FEATURE

Aria più pulita



OIL-FREE

Risparmio e pulizia



DOPPIO APPOGGIO

Stabilità in pendenza

EAN 13



59db
MISURATI

PLUS

- OIL FREE
- MANIGLIA COMFORT

EAN13



COD. 60702

Compressore 6 Litri

6L



Capacità serbatoio	6 Litri
Rumorosità (Misurata)	59 Db
Pressione	8 Bar
Potenza	0,75 HP/ 0,55 Kw
Aria aspirata	100 l/m
Tensione/ Voltaggio	230V/50 Hz
Giri per minuto	1440 rpm
Dimensioni	49x20x47 cm
Peso	13 Kg



59db
MISURATI

PLUS

- OIL FREE
- RUOTE MAXI
- MANIGLIA COMFORT
- DOPPIA USCITA

EAN13



COD. 60701

Compressore 50 Litri

50L



Capacità serbatoio	50 Litri
Rumorosità (Misurata)	59 Db
Pressione	8 Bar
Potenza	1,0 HP/ 0,75Kw
Aria aspirata	160 l/m
Tensione/ Voltaggio	230V/50 Hz
Giri per minuto	1440 rpm
Dimensioni	68x34x63 cm
Peso	23 Kg



62db
MISURATI

PLUS

- OIL FREE
- RUOTE MAXI
- MANIGLIA COMFORT
- DOPPIA USCITA

EAN13



COD. 60706

Compressore 50 Litri

50L



Capacità serbatoio	50 Litri
Rumorosità (Misurata)	62 Db
Pressione	8 Bar
Potenza	2,0 HP/1,5 Kw
Aria aspirata	160x2 l/m
Tensione/ Voltaggio	230V/50 Hz
Giri per minuto	1440 rpm
Dimensioni	69x33,5x65 cm
Peso	34 Kg



COD. 60612

Compressore 6 Litri

6L

Capacità serbatoio	6 Litri
Pressione	8 Bar
Potenza	1,0 HP/0,75 Kw
Aria aspirata	110 l/m
Tensione/ Voltaggio	230V/50 Hz
Giri per minuto	2850 rpm
Dimensioni	48x20x48 cm
Peso netto/lordo	12/13 Kg



COD. 60600

Compressore 24 Litri

24L

Capacità serbatoio	24 Litri
Pressione	8 Bar
Potenza	2,0 HP/ 1,5 Kw
Aria aspirata	188 l/m
Tensione/ Voltaggio	230V/50 Hz
Giri per minuto	2850 rpm
Dimensioni	62x25x60 cm
Peso netto/lordo	17,5/19 Kg



COD. 60601

Compressore 50 Litri

50L

Capacità serbatoio	50 Litri
Pressione	8 Bar
Potenza	2,0 HP/ 1,5 Kw
Aria aspirata	188 l/m
Tensione/ Voltaggio	230V/50 Hz
Giri per minuto	2850 rpm
Dimensioni	70x32x65 cm
Peso netto/lordo	31/32 Kg



COD. 60606

Compressore 50 Litri

50L

Capacità serbatoio	50 Litri
Pressione	8 Bar
Potenza	3,0 HP/2,2 Kw
Aria aspirata	330 l/m
Tensione/ Voltaggio	230V/50 Hz
Giri per minuto	2850 rpm
Dimensioni	63x38,8x64 cm
Peso netto/lordo	40/42 Kg



COD. 60604

Compressore 100 Litri

Capacità serbatoio	100 Litri
Pressione	8 Bar
Potenza	3,0 HP/2,2 Kw
Aria aspirata	280 l/m
Tensione/ Voltaggio	230V/50 Hz
Giri per minuto	950 rpm
Dimensioni	100x35x80 cm
Peso netto/lordo	55/65 Kg



PLUS

- TRASMISSIONE A CINGHIA
- RUOTE MAXI
- MANIGLIA COMFORT

EAN13

8 028815 606042



NOVITÀ

COD. 60709

Compressore a valigetta

Pressione	8 Bar
Potenza	1,3 HP/ 1,0 Kw
Aria aspirata	180 l/m
Tensione/ Volt	230V/50 Hz
Giri per minuto	3550 rpm
Dimensioni	50x25x37,5 cm
Peso netto/lordo	5,0/6,0 Kg



KIT ACCESSORI 6 PEZZI

- UGELLO
- PISTOLA PER GONFIAGGIO
- 3 AGHI (PALLONI, MATERASSINI E BICICLETTE)
- TUBO DI GOMMA 2 m CON ATTACCO RAPIDO



COMPLETO DI ACCESSORI

EAN13

8 028815 607094

COD. 60605

Kit accessori 5 p.zi



EAN13

8 028815 606059

NOVITÀ

COD. 60615

Kit accessori 3 p.zi



EAN13

8 028815 606158

COD. 60611

Compressore 50 Litri

50L

Cap. serbatoio	50 Litri
Pressione	8 Bar
Potenza	2,0 HP/ 1,5 Kw
Aria aspirata	188 l/m
Tensione/ Volt	230V/50 Hz
Giri per minuto	2850 rpm
Dimensioni	45x40x112 cm
Peso netto/lordo	43/45 Kg



EAN13

8 028815 606110



COD. 60001

OLIO PRO MULTI PER MOTORI 4T 10W40



Olio ad alte prestazioni, ideale per compressori, motozappe, motopompe, rasaerba, per motori Diesel o benzina

EAN13

8 028815 600019





POTENZA PORTATILE PER LE
TUE ESIGENZE

COD. 60104

Generatore benzina 2 tempi

Pot. max monofase	0,8 Kw
Pot. nom. monofase	0,7 Kw
Modalità avviamento	Manuale
Prese	1X16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	4 L
Presa 12 V	Si
Autonomia 50% carico	6 h
Rumorosità a 7 m	62 dBA
Modello motore	QL40F
Potenza	2,8 HP
Cilindrata	63 cc
Modello alternatore	Shenwei (0,8 kVA)
Dimensioni	37x35x32,5 cm
Peso netto/lordo	16/18 Kg



PLUS

- USCITA 12 V
- PORTATILE
- BASSO CONSUMO



COD. 60004

Olio PRO 2 tempi



Olio ad alte prestazioni per motori a 2 tempi. Ideale per generatori di corrente 2T, macchine da giardino con motori ad alte prestazioni, de-cespugliatori, soffiatori, motoseghe, ecc.



COD. 60000

Olio PRO multi 15W40



Olio generico per macchine agricole e utensileria con motori 4T.



COD. 60149

Generatore inverter 2 tempi

Pot. max monofase	1,0 Kw
Pot. nom. monofase	0,8 Kw
Modalità avviamento	Manuale
Prese	1X16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	3,5 L
Presa 12 V	-
Autonomia 50% carico	4 h
Rumorosità a 7 m	63 dBA
Modello motore	QL40F-E
Potenza	1,6 HP
Cilindrata	42,7 cc
Modello alternatore	QL1000-a (1,0 kVA)
Dimensioni	30x24,5x33,8 cm
Peso netto/lordo	8,5/10 Kg



COD. 60156

Generatore inverter silenziato 4 tempi

Pot. max monofase	2,0 Kw
Pot. nom. monofase	1,6 Kw
Modalità avviamento	Manuale
Prese	2X16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	4 L
Presa 12 V	Sì
Autonomia 50% carico	4 h
Rumorosità a 7 m	59 dBA
Modello motore	QL80
Potenza	3,0 HP
Cilindrata	79 cc
Modello alternatore	Shenwei (2,0 kVA)
Dimensioni	48x28,5x39 cm
Peso netto/lordo	23/24 Kg



COD. 60157

Generatore inverter silenziato 4 tempi

Pot. max monofase	3,0 Kw
Pot. nom. monofase	2,8 Kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	1X16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	15 L
Presa 12 V	Sì
Autonomia 50% carico	12 h
Rumorosità a 7 m	61 dBA
Modello motore	QL170
Potenza	5,6 HP
Cilindrata	192 cc
Modello alternatore	Shenwei (3,0 kVA)
Dimensioni	71x42x515 cm
Peso netto/lordo	54/55 Kg



COD. 60128

Generatore benzina

Pot. max monofase	2,2 Kw	Rumorosità a 7 m	65 dBA
Pot. nom. monofase	2,0 Kw	Modello motore	168F
Modalità avviamento	Manuale	Potenza	5,5 HP
Prese	2X16A	Cilindrata	160 cc
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz	Modello alternatore	Hengtai (2,2 kVA)
Capacità carburante	15 L	Dimensioni	60x43x43 cm
Pres a 12 V	Sì	Peso netto/lordo	31/36 Kg
Autonomia 50% carico	12 h		



EAN 13 8 028815 601283

COD. 60122

Generatore benzina

Pot. max monofase	2,8 Kw	Rumorosità a 7 m	65 dBA
Pot. nom. monofase	2,5 Kw	Modello motore	168F-2
Modalità avviamento	Manuale	Potenza	6,5 HP
Prese	2X16A	Cilindrata	200 cc
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz	Modello alternatore	Hengtai (2,8 kVA)
Capacità carburante	15 L	Dimensioni	60x43x43 cm
Pres a 12 V	Sì	Peso netto/lordo	36/41 Kg
Autonomia 50% carico	12 h		



EAN 13 8 028815 601221

COD. 60131

Generatore benzina

Pot. max monofase	2,8 Kw	Rumorosità a 7 m	65 dBA
Pot. nom. monofase	2,5 Kw	Modello motore	168F-3
Modalità avviamento	Elettrico	Potenza	6,5 HP
Prese	2X16A	Cilindrata	200 cc
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz	Modello alternatore	Hengtai (2,8 kVA)
Capacità carburante	15 L	Dimensioni	60x43x43 cm
Pres a 12 V	Sì	Peso netto/lordo	43/46 Kg
Autonomia 50% carico	12 h		



EAN 13 8 028815 601313

COD. 60123

Generatore benzina

Pot. max monofase	4,0 Kw	Rumorosità a 7 m	83 dBA
Pot. nom. monofase	3,5 Kw	Modello motore	168-F2
Modalità avviamento	Manuale	Potenza	10 HP
Prese	2X16A	Cilindrata	390 cc
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz	Modello alternatore	Hengtai (4,0 kVA)
Capacità carburante	25 L	Dimensioni	70x54x53 cm
Pres a 12 V	Sì	Peso netto/lordo	75/78 Kg
Autonomia 50% carico	12 h		



EAN 13 8 028815 601238

COD. 60126

Generatore benzina



COD. 60288
KIT CARRELLO

Pot. max monofase	5,5 Kw	Rumorosità a 7 m	72 dBA
Pot. nom. monofase	5,0 Kw	Modello motore	188-F
Modalità avviamento	Manuale	Potenza	13 HP
Prese	1X16A-1x32A	Cilindrata	390 cc
Tensione/Frequenza	230V-50 Hz	Modello alternatore	Hengtai (5,5 kVA)
Capacità carburante	25 L	Dimensioni	70x54x53 cm
Presa 12 V	Si	Peso netto/lordo	75/78 Kg
Autonomia 50% carico	12 h		



EAN13



COD. 60124

Generatore benzina



COD. 60288
KIT CARRELLO

Pot. max monofase	5,5 Kw	Rumorosità a 7 m	72 dBA
Pot. nom. monofase	5,0 Kw	Modello motore	188-F
Modalità avviamento	Elettrico	Potenza	13 HP
Prese	1X16A-1x32A	Cilindrata	390 cc
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz	Modello alternatore	Hengtai (5,5 kVA)
Capacità carburante	25 L	Dimensioni	70x54x53 cm
Presa 12 V	Si	Peso netto/lordo	75/78 Kg
Autonomia 50% carico	12 h		



EAN13



NOVITÀ



100%
ECO friendly



COD. 60170

Generatore benzina + GPL + metano

Pot. max / nominale	3,5 / 3,0 Kw (Benzina)	Modello motore	PT212
Pot. max / nominale	3,0 / 2,5 Kw (GPL)	Potenza	7,5 HP
Pot. max / nominale	2,8 / 2,3 Kw (Metano)	Giri motore	3000 RPM
Motore	4 Tempi	Cilindrata	212 cc
Modalità avviamento	Manuale	Dimensioni	61x46x44 cm
Prese	1x16A	Peso netto	37 Kg
Tensione/Frequenza	230V/50Hz		
Regolatore di tensione	AVR		
Display	Digitale, 3 funzioni		

EAN13



NOVITÀ



100%
ECO friendly



COD. 60171

Generatore benzina + GPL + metano

Pot. max / nominale	5,8 / 5,5 Kw (Benzina)	Modello motore	PT390
Pot. max / nominale	5,5 / 5,0 Kw (GPL)	Potenza	13 HP
Pot. max / nominale	5,3 / 4,8 Kw (Metano)	Giri motore	3000 RPM
Motore	4 Tempi	Cilindrata	389 cc
Modalità avviamento	Elettrico	Dimensioni	69,5x53x55 cm
Prese	1x16A + 1x32A	Peso netto	82,5 Kg
Tensione/Frequenza	230V/50Hz		
Regolatore di tensione	AVR		
Display	Digitale, 3 funzioni		

EAN13



COD. 60211

Generatore diesel

Pot. max monofase	5,5 Kw	Rumorosità a 7 m	79 dBA
Pot. nom. monofase	5,0 Kw	Modello motore	D400E
Modalità avviamento	Elettrico	Potenza	10 HP
Prese	1X16A - 1x32A	Cilindrata	418 cc
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz	Modello alternatore	KT-5 (5,5 kVA)
Capacità carburante	14 L	Dimensioni	74x61x49 cm
Presse 12 V	Sì	Peso netto/lordo	116/120 Kg
Autonomia 50% carico	12 h		



COD. 60298A
KIT CARRELLO



EAN13



COD. 60212

Generatore diesel

Pot. max MF/TF	1,8/5,5 Kw	Rumorosità a 7 m	79 dBA
Pot. nom. MF/TF	1,7/5,0 Kw	Modello motore	D400E
Modalità avviamento	Elettrico	Potenza	10 HP
Prese	1X16A - 1x32A	Cilindrata	418 cc
Tensione/Frequenza	230/400V - 50 Hz	Modello alternatore	KT-5 (5,5 kVA)
Capacità carburante	14 L	Dimensioni	74x61x49 cm
Presse 12 V	Sì	Peso netto/lordo	116/120 Kg
Autonomia 50% carico	12 h		



EAN13



COD. 60231

Generatore diesel

PLUS
+ SILENZIATO

Pot. max monofase	5,5 Kw	Rumorosità a 7 m	72 dBA
Pot. nom. monofase	5,0 Kw	Modello motore	D400E
Modalità avviamento	Elettrico	Potenza	10 HP
Prese	1X16A - 1x32A	Cilindrata	418 cc
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz	Modello alternatore	KT-5 (5,5 kVA)
Capacità carburante	15 L	Dimensioni	95x57x78 cm
Presse 12 V	Sì	Peso netto/lordo	154/166 Kg
Autonomia 50% carico	13 h		



EAN13



COMPATIBILITÀ KIT RUOTE

ATTENZIONE: I singoli codici possono variare la compatibilità con i kit ruote in base ai modelli/fornitori. Consultare la seguente tabella per verificare la corretta compatibilità con il generatore.

GENERATORE	MODELLO	KIT RUOTE	PREZZI
cod. 60122	PT3000	cod. 60294	
cod. 60124	LT8000B	cod. 60288	
cod. 60126	LT6500B	cod. 60288	
cod. 60128	PT2500	cod. 60294	
cod. 60211	DG6000LE	cod. 60298A	
cod. 60212	DG6000LE-3	cod. 60298A	
cod. 60213	DG7500LE-T	cod. 60303	

FULLPOWER

STESSA POTENZA DI USCITA



Grazie ad una rivoluzionaria tecnologia, la potenza in uscita è identica sia in monofase che in trifase, a differenza dei generatori trifase standard in cui la potenza monofase è ridotta ad 1/3

ESEMPIO DI SISTEMA FULLPOWER

TRIFASE STANDARD

5 KW TRIFASE / 1,66 KW MONOFASE

TRIFASE FULLPOWER

5 KW TRIFASE / 5KW MONOFASE

IL SISTEMA **FULLPOWER**, offerto in esclusiva da Vinco, grazie ad una rivoluzionaria gestione elettronica dell'erogazione di corrente, non determina la perdita di potenza in monofase tipica dei generatori trifase standard.

COD. 60213

Generatore diesel FullPower

Pot. max MF/TF	5,5/5,5 Kw
Pot. nom. MF/TF	5,0/5,0 Kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	1X16A(mf)-1x32A(TF)
Tensione/Frequenza	230/400V - 50 Hz
Capacità carburante	14 L
Presse 12 V	Sì
Autonomia 50% carico	12 h
Rumorosità a 7 m	79 dBa
Modello motore	D450E
Potenza	12 HP
Cilindrata	456 cc
Modello alternatore	KT-6T (5,5 kVA)
Dimensioni	74x50x49 cm
Peso netto/lordo	118/122 Kg



COD. 60303
KIT CARRELLO

EAN13 8 4028815 602136

COD. 60230

Generatore diesel FullPower Silenziato

Pot. max MF/TF	5,5/5,5 Kw
Pot. nom. MF/TF	5,0/5,0 Kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	1X32A(mf)-1x32A(TF)
Tensione/Frequenza	230/400V - 50 Hz
Capacità carburante	15 L
Presse 12 V	Sì
Autonomia 50% carico	13 h
Rumorosità a 7 m	72 dBa
Modello motore	D450E
Potenza	12 HP
Cilindrata	456 cc
Modello alternatore	KT-6T (5,5 kVA)
Dimensioni	95x57x78 cm cm
Peso netto/lordo	156/168 Kg



EAN13 8 4028815 602303

CODICI ATS PER GENERATORI

PER GENERATORI IN MONOFASE
60211/ 60231/ 60213 (MF) - 60230 (MF)
COD. ATS - 65299A (8028815652995)

PER GENERATORI IN TRIFASE
60212/ 60213 (TF)/ 60230 (TF)
COD. ATS - 65279A (8028815652797)

Il quadro ATS è un dispositivo che deve essere collegato alla rete elettrica. Quando si verifica un' interruzione di corrente, esso provvede ad avviare in automatico il generatore erogando energia alla linea che ha subito il blackout.



ATTENZIONE - Per i generatori con funzione sia MF che TF è opportuno scegliere l' ATS in base alla modalità di fase scelta. I kit **NON** sono intercambiabili tra le due funzioni MF e TF.



CASA PULITA & GAMES

COD. 40307

Scopa elettrica 2 in 1 LINDA

Potenza	600W
Capacità raccolta	1 L
Cavo	4 m
Tensione/ Voltaggio	230V/50 Hz
Rumorosità	80 dB
Dimensioni	24,5x14,5x103 cm
Peso	1,6 Kg

PLUS

- 2 IN 1
- SENZA SACCHETTO



EAN 13



COD. 40308

Scopa elettrica a batteria LIBERA

Potenza	120W
Capacità raccolta	0,3 L
Tensione/ Voltaggio	Batteria ricaricabile
Batteria	Litio
Rumorosità	79 dB
Dimensioni	28x12x22,8 cm
Peso	1,8 Kg

A+++



EAN 13



PLUS

- CYCLONIC SYSTEM
- SENZA SACCHETTO
- SENZA FILO

COD. 40306

Aspirapolvere Cyclone

Potenza	700W
Capacità raccolta	1,5 L
Cavo	4,5 m
Tensione/ Volt	230V/50 Hz
Rumorosità	79 dB
Dimensioni	33x23,2x270 cm
Peso	4,0 Kg

A+++



SPAZZOLA
CANI & GATTI



PLUS

- CYCLONIC SYSTEM
- SENZA SACCHETTO

EAN 13



COD. 40305

Aspirapolvere Eolo

Potenza	700W
Capacità raccolta	3 L
Tensione/ Volt	230V/50 Hz
Rumorosità	74 dB
Dimensioni	41,5x29x22,6 cm
Peso	5,0 Kg

A+++



SPAZZOLA
CANI & GATTI



PLUS

- SUPER SILENT
- FILTRO RIUTILIZZABILE
- AVVOLGICAVO AUTOMATICO

EAN 13



**COD. 20050****Tavolo da PING PONG**

Dimensioni
274x152x76 cm
Peso
50 Kg



Tavolo in PVC e legno
Rete
2 Racchette
Palline

EAN13

**COD. 20066****Calcetto SLIM**

Dimensioni
121x61x79 cm
Peso
19 Kg



Tavolo in MDF
Aste in acciaio telescopiche
Richiudibile

EAN13

**COD. 20064****Calcetto EASY SPORT**

Dimensioni
137x69x85 cm
Peso
33 Kg



Tavolo in MDF
Aste in acciaio

EAN13



NOVITÀ



+ FANALINO



+ VANO BATTERIA



+ PORTA CELLULARE



+ DISPLAY LED DIGITALE

COD. 12000/12010

Bici elettrica con pedalata assistita

Motore	250 W Brushless
Batteria	Litio 48V / 8Ah
Cambio	Shimano 6 velocità
Autonomia	30/40 Km
Velocità	25 - 30 km/h
Telaio	6061 Alluminio, 2"
Diametro ruota	50 cm (20")
Dimensioni	99x50x75 cm
Peso	29,6 kg

COD. 12000 (Colorazione arancione)



COD. 12010 (Colorazione rossa)



COD RICAMBIO	DESCRIZIONE	BARCODE
95701	batteria - 48V 8Ah al litio	8028815957014
95702	caricabatteria - da rete 230V	8028815957021
95708	freno - kit pastiglie freno posteriore	8028815957083
95709	freno - kit anteriore e posteriore	8028815957090
95711	luce - LED anteriore	8028815957113
95712	luce - LED posteriore	8028815957120
95714	caricabatteria - USB	8028815957144

STAGIONALE/ESTATE

COD. 70601

Ventilatore da tavolo

Colore Bianco
 Diametro 30 cm
 Potenza 40W - 230V/50Hz
 Velocità 3
 Dimensioni 34,5 x 17,5 x 37,5 cm
 Peso 2,1 Kg



PLUS

- COMPATTO
- OSCILLAZIONE



EAN13



COD. 70602

Ventilatore da tavolo

Colore Bianco
 Diametro 40 cm
 Potenza 45W - 230V/50Hz
 Velocità 3
 Dimensioni 43,5 x 19,5 x 43,5 cm
 Peso 2,7 Kg



PLUS

- COMPATTO
- OSCILLAZIONE



EAN13



COD. 70718

Ventilatore a piantana 3 in 1



Altezza max: 160 cm

3 IN 1

PLUS

- 3 FUNZIONI
- OSCILLAZIONE



EAN13



Potenza 90W - 230V/50Hz
 Diametro 45 cm
 Velocità 3
 Dimensioni 610x150x500 cm
 Altezza Max. 160 cm
 Peso 7,0 Kg

COD. 70606

Ventilatore USB

Potenza 2W - USB
 Pale 4
 Velocità 1
 Peso 0,5 Kg



EAN13



COD. 70610

Ventilatore da pavimento



Potenza 55W - 230V/50Hz
 Diametro 30 cm
 Velocità 3
 Dimensioni 43 x 19 x 39 cm
 Peso 3,1 Kg

PLUS

- INCLINAZIONE REGOLABILE
- GRANDE PORTATA



EAN13

**COD. 70611**

Ventilatore da pavimento



Potenza 140W - 230V/50Hz
 Diametro 45 cm
 Velocità 3
 Dimensioni 54,5 x 19 x 56 cm
 Peso 6,3 Kg

PLUS

- INCLINAZIONE REGOLABILE
- GRANDE PORTATA



EAN13

**COD. 70800**

Ventilatore da pavimento



Potenza 40W - 230V/50Hz
 Diametro 30 cm
 Velocità 3
 Dimensioni 38 x 15,5 x 45,5 cm
 Peso 2,6 Kg

PLUS

- TIMER FINO A 2H
- DIFFUSORE FRONTALE PER MAGGIORE AERAZIONE



EAN13

**COD. 70621**

Ventilatore a torre

**COD. 70803**

Ventilatore da pavimento



Potenza 60W - 230V/50Hz
 Diametro 45 cm
 Velocità 3
 Dimensioni 59 x 16 x 58,7 cm
 Peso 2,1 Kg

PLUS

- INCLINAZIONE REGOLABILE
- GRANDE PORTATA



EAN13

**PLUS**

- ALTEZZA 75 cm
- OSCILLAZIONE



Potenza 45W - 230V/50Hz
 Altezza 75 cm
 Velocità 3
 Dimensioni 24 x 18 x 74 cm
 Peso 3,1 Kg

EAN13



**PLUS**

- ALTEZZA REGOLABILE
- OSCILLAZIONE

COD. 70703**Ventilatore a piantana**

Potenza	45W - 230V/50Hz
Diametro	40 cm
Velocità	3
Dimensioni	52 x 12 x 44 cm
Altezza Max.	125 cm
Peso	3,1 Kg



EAN 13

**PLUS**

- BASE TONDA
- ALTEZZA REGOLABILE
- OSCILLAZIONE

COD. 70708**Ventilatore a piantana**

Potenza	45W - 230V/50Hz
Diametro	40 cm
Velocità	3
Dimensioni	52 x 12 x 44 cm
Altezza Max.	165 cm
Peso	5,2 Kg



EAN 13

**PLUS**

- TIMER FINO A 7,5 H
- ALTEZZA REGOLABILE
- OSCILLAZIONE

COD. 70704**Ventilatore a piantana**


Potenza	45W - 230V/50Hz
Diametro	40 cm
Velocità	3
Dimensioni	52 x 12 x 49 cm
Altezza Max.	125 cm
Peso	3,3 Kg



EAN 13



NEW!



NOVITÀ

COD. 70726

Ventilatore a piantana

BRONZATO

Potenza 60W
Tensione 230V/50Hz
Diametro 45 cm
Velocità 3
Dimensioni 48x14,5x59 cm
Altezza Max. 160 cm
Peso 7,2 Kg

PLUS

- PALE IN ALLUMINIO
- OSCILLAZIONE AUTOMATICA
- ALTEZZA REGOLABILE



EAN13



NOVITÀ

PLUS

- PALE IN ALLUMINIO
- OSCILLAZIONE AUTO

COD. 70617

Ventilatore da tavolo

BRONZATO

Colore Bronzato
Diametro 40 cm
Potenza 50W - 230V/50Hz
Velocità 3
Dimensioni 47 x 13,5 x 57 cm
Peso 5,0 Kg



EAN13



**COD. 70725**

Ventilatore a piantana

Potenza	55W - 230V/50Hz
Diametro	40 cm
Velocità	4
Dimensioni	58 x 17 x 50,5 cm
Altezza Max.	125 cm
Peso	3,1 Kg

PLUS

- TESTA OSCILLANTE A 180°
- TIMER FINO A 7,5 H
- TELECOMANDO
- SILENZIOSO
- FACILE MONTAGGIO DELLA BASE E DELLA GRIGLIA PROTETTIVA



EAN13

**COD. 70717**

Ventilatore a piantana

Potenza	60W - 230V/50Hz
Diametro	40 cm
Velocità	3
Dimensioni	60 x 25,5 x 46 cm
Altezza Max.	165 cm
Peso	5,2 Kg

PLUS

- NEBULIZZATORE REGOLABILE
- SERBATOIO DA 3,2L
- TELECOMANDO
- TIMER FINO A 4 H
- ALTEZZA 127 cm



EAN13

**COD. 70712**

Ventilatore a piantana

Potenza	110W - 230V/50Hz
Diametro	45 cm
Velocità	3
Dimensioni	56 x 23 x 55 cm
Altezza Max.	120 cm
Peso	9,3 Kg

PLUS

- GRANDE PORTATA
- ALTEZZA REGOLABILE
- INCLINAZIONE REGOLABILE



EAN13

**COD. 70727**

Ventilatore a piantana

Potenza	80W - 230V/50Hz
Diametro	45 cm
Velocità	3
Dimensioni	43 x 40 x 120 cm
Altezza Max.	125 cm
Peso	6,0 Kg

PLUS

- NEBULIZZATORE REGOLABILE
- DISPLAY DIGITALE LED
- SERBATOIO DA 3,5L
- TELECOMANDO
- TIMER FINO A 7,5 H



EAN13



COD. 70625**Ventilatore industriale**

Potenza	120W - 230V/50Hz
Diámetro	60 cm
Velocità	3
Dimensioni	69 x 27 x 73 cm
Peso	10 Kg
Plus	Ruote e maniglie Silenziosità

EAN13

**PLUS**

- POTENZA 120 W
- DIAMETRO 60 CM
- RUOTE E MANIGLIA PER IL TRASPORTO
- PALE BILANCIATE PER LA MAX. SILENZIOSITÀ

**COD. 70626****Ventilatore industriale**

Potenza	140W - 230V/50Hz
Diámetro	75 cm
Velocità	3
Dimensioni	85 x 32 x 89 cm
Peso	12 Kg
Plus	Ruote e maniglie Silenziosità

PLUS

- POTENZA 140 W
- DIAMETRO 75 CM
- RUOTE E MANIGLIA PER IL TRASPORTO
- PALE BILANCIATE PER LA MAX. SILENZIOSITÀ



EAN13

**COD. 70627****Ventilatore industriale**

Potenza	260W - 230V/50Hz
Diámetro	75 cm
Velocità	3
Dimensioni	85 x 32 x 89 cm
Peso	12 Kg
Plus	Ruote e maniglie Silenziosità

PLUS

- POTENZA 260 W
- DIAMETRO 75 CM
- RUOTE E MANIGLIA PER IL TRASPORTO
- PALE BILANCIATE PER LA MAX. SILENZIOSITÀ



EAN13



NOVITÀ



CROMOTERAPIA




COD. 70730

Mini air cooler USB

Voltaggio	5V~2A
Velocità	3
Dimensioni	15 x 15 x 15 cm
Peso	0,4 Kg
Plus	Luci LED a 7 colori

LUCI LED A 7 COLORI



UNIVERSAL SERIAL BUS


COD. 80503

Deumidificatore 1,3L

Potenza	250 W
Deumidificazione	10 L / 24 H
Capacità raccolta	1,3 L
Velocità	2
Dimensioni	33 x 26 x 42 cm
Peso	9,5 Kg

PLUS

- ASCIUGATURA RAPIDA
- ARRESTO SICUREZZA A SERBATOIO PIENO
- COMPRESSORE CON GAS

EAN13



COD. 80504

Deumidificatore

Potenza	555 W
Deumidificazione	20 L / 24 H
Capacità raccolta	3,5 L
Velocità	2
Dimensioni	36,5 x 28,5 x 50,5 cm
Peso	13,5 Kg

PLUS

- ASCIUGATURA RAPIDA
- ARRESTO SICUREZZA A SERBATOIO PIENO
- COMPRESSORE CON GAS

EAN13



COD. 70919**Ventilatore da soffitto**

Potenza	55W - 230V/50Hz
Diametro	107 cm
Velocità	3
H da soffitto	45 cm
Lampadina	E27/60W
Dimensioni	42 x 19 x 21,5 cm
Peso	4,5 Kg



EAN 13 8 028815 709194

COD. 70912**Ventilatore da soffitto**

Potenza	55W - 230V/50Hz
Diametro	107 cm
Velocità	3
H da soffitto	45 cm
Lampadina	E27/60W
Dimensioni	42 x 19 x 21,5 cm
Peso	4,5 Kg



EAN 13 8 028815 709125

COD. 70914**Ventilatore da soffitto**

Potenza	55W - 230V/50Hz
Diametro	77 cm
Velocità	3
H da soffitto	45 cm
Lampadina	E27/60W
Dimensioni	36,5 x 20,5 x 24 cm
Peso	5,0 Kg



EAN 13 8 028815 709149

COD. 70928**Ventilatore da soffitto**

Potenza	55W - 230V/50Hz
Diametro	77 cm
Velocità	3
H da soffitto	45 cm
Lampadina	E27/60W
Dimensioni	38,5 x 20,5 x 24 cm
Peso	5,5 Kg



EAN 13 8 028815 709286

**COD. 70940**

kit telecomando opzionale
Kit (centralina + remote) adatto a tutti i modelli di ventilatori Vinco con predisposizione

COD. 70900**Ventilatore da soffitto**

Potenza	65W - 230V/50Hz
Diametro	132 cm
Velocità	3
H da soffitto	45 cm
Lampadina	E27/60W
Dimensioni	54 x 28 x 20,5 cm
Peso	5,8 Kg

**COD. 70921****Ventilatore da soffitto**

Potenza	65W - 230V/50Hz
Diametro	107 cm
Velocità	3
H da soffitto	45 cm
Lampadina	E27/60W
Dimensioni	49 x 27 x 24,5 cm
Peso	6,3 Kg

**COD. 70922****Ventilatore da soffitto**

Potenza	65W - 230V/50Hz
Diametro	132 cm
Velocità	3
H da soffitto	45 cm
Lampadina	E27/60W
Dimensioni	52,5 x 27 x 24,5 cm
Peso	6,5 Kg

**COD. 70915****Ventilatore da soffitto**

Potenza	65W - 230V/50Hz
Diametro	132 cm
Velocità	3
H da soffitto	45 cm
Lampadina	E27/60W
Dimensioni	55 x 33 x 26 cm
Peso	6,5 Kg

**COD. 70940**

kit telecomando opzionale
Kit (centralina + remote) adatto a
tutti i modelli di ventilatori Vinco con
predisposizione

COD. 70911

Ventilatore da soffitto

Potenza	65W - 230V/50Hz
Diámetro	107 cm
Velocità	3
H da soffitto	45 cm
Lampadina	E27/60W
Dimensioni	55 x 33 x 26 cm
Peso	6,8 Kg
Plus	Telecomando incluso



COD. 70925

Ventilatore da soffitto

Potenza	70W - 230V/50Hz
Diámetro	140 cm
Velocità	3
H da soffitto	40 cm
Lampadina	E27/60W
Dimensioni	76 x 42,5 x 26 cm
Peso	7,8 Kg
Plus	Telecomando incluso



COD. 70932

Ventilatore da soffitto

Potenza	65W - 230V/50Hz
Diámetro	132 cm
Velocità	3
H da soffitto	45 cm
Lampadina	E27/60W
Dimensioni	76 x 42,5 x 26 cm
Peso	6,5 Kg
Plus	Telecomando incluso



COD. 70930

Ventilatore da soffitto con selettore a parete

Potenza	55W - 230V/50Hz
Diámetro	140 cm
Velocità	3
H da soffitto	45 cm
Lampadina	-
Dimensioni	54 x 24 x 22 cm
Peso	5,0 Kg



PLUS

- SELETTORE A PARETE CON REGOLAZIONE VELOCITÀ E INTERRUPTORE DELLA LUCE



COD. 70934

Ventilatore da soffitto

Potenza 60W - 230V/50Hz
Diametro 132 cm
Velocità 3
H da soffitto 45 cm
Lampadina E27/60W
Dimensioni 55 x 33 x 26 cm
Peso 6,5 Kg

**PALE
DOUBLE FACE**

EAN 13

8 028815 709347

**RICAMBI PER VENTILATORI**

cod. 79000	Plafoniera di ricambio per cod 70912 - 70919 (solo serie DCF)	8 028815 790000
cod. 79001	Plafoniera di ricambio per cod.70914 (solo serie DCF)	8 028815 790017
cod. 79002	Plafoniera di ricambio per cod.70921 70922 (solo serie DCF)	8 028815 790024
cod. 79003	Plafoniera di ricambio per cod.70915 (solo serie DCF)	8 028815 790031
cod. 79004	Plafoniera di ricambio per cod.70900 (solo serie DCF)	8 028815 790048
cod. 79005	Plafoniera di ricambio per cod.70925 (solo serie DCF)	8 028815 790055
cod. 79006	Plafoniera di ricambio per cod.70933 (solo serie DCF)	8 028815 790062
cod. 79007	Plafoniera di ricambio per cod.70911 (solo serie DCF)	8 028815 790079
cod. 79008	Plafoniera di ricambio per cod.70928 (solo serie DCF)	8 028815 790086
cod. 79009	Plafoniera di ricambio per cod.70934 (solo serie DCF)	8 028815 790093



VALVOLA IN RAME / STRUTTURA IN ACCIAIO SMALTATO / GRIGLIA AD ALTA RESISTENZA

COD. 76001

Fornello ONE



Tipo	Gas GPL
Fuochi	1
Potenza fiamma	1,2 Kw
Dimensioni	29,5x28x10 cm
Peso	1,2 Kg

ESCLUSIVAMENTE PER USO
ESTERNO



PLUS

- VALVOLA IN RAME
- PIEDINI IN GOMMA D'APPOGGIO
- STRUTTURA IN ACCIAIO SMALTATO
- GRIGLIA DI SUPPORTO SMALTATA
- GRIGLIA AD ALTA RESISTENZA
- GRIGLIA ASPORTABILE PER PULIZIA



COD. 76002

Fornello TWO



Tipo	Gas GPL
Fuochi	2
Potenza fiamme	1,2/1,2 Kw
Dimensioni	60x33x9,0 cm
Peso	3,0 Kg

ESCLUSIVAMENTE PER USO
ESTERNO



PLUS

- VALVOLA IN RAME
- PIEDINI IN GOMMA D'APPOGGIO
- STRUTTURA IN ACCIAIO SMALTATO
- GRIGLIA DI SUPPORTO SMALTATA
- GRIGLIA AD ALTA RESISTENZA
- GRIGLIA ASPORTABILE PER PULIZIA



COD. 76003

Fornello THREE

Tipo	Gas GPL
Fuochi	3
Potenza fiamme	0,85/1,2/1,4 Kw
Dimensioni	60x33x9 cm
Peso	3,6 Kg

GPLESCLUSIVAMENTE PER USO
ESTERNO**PLUS**

- VALVOLA IN RAME
- PIEDINI IN GOMMA D'APPOGGIO
- STRUTTURA IN ACCIAIO SMALTATO
- GRIGLIA DI SUPPORTO SMALTATA
- GRIGLIA AD ALTA RESISTENZA
- GRIGLIA ASPORTABILE PER PULIZIA

EAN13

**COD. 76004**

Fornello FOUR

Tipo	Gas GPL
Fuochi	4
Potenza fiamme	0,85/1,2/1,2/1,4 Kw
Dimensioni	52,2x53,5x11 cm
Peso	4,8 Kg

GPLESCLUSIVAMENTE PER USO
ESTERNO**PLUS**

- VALVOLA IN RAME
- PIEDINI IN GOMMA D'APPOGGIO
- STRUTTURA IN ACCIAIO SMALTATO
- GRIGLIA DI SUPPORTO SMALTATA
- GRIGLIA AD ALTA RESISTENZA
- GRIGLIA ASPORTABILE PER PULIZIA

EAN13

**GPL**ESCLUSIVAMENTE PER USO
ESTERNO**COD. 76011**

Fornello a gas

Tipo	Gas GPL
Fuochi	1 (bruciatore da 12,5cm)
Potenza	5,8 Kw
Fiamma	Regolabile
Dimensioni	30 x 30 x 15 cm
Peso	5,0 Kg

**PLUS**

- FIAMMA REGOLABILE
- BRUCIATORE DA 12,5 cm
- RUBINETTO REGOLATORE GAS IN OTTONE
- BASE SMALTATA NERO IN ACCIAIO
- BRUCIATORE IN GHISA

EAN13

**COD. 76012**

Fornello a gas

Tipo	Gas GPL
Fuochi	1 (bruciatore da 12,5cm)
Potenza	8,0 Kw
Fiamma	Regolabile
Dimensioni	40 x 40 x 15 cm
Peso	7,6 Kg

**PLUS**

- FIAMMA REGOLABILE
- BRUCIATORE DA 15 cm
- RUBINETTO REGOLATORE GAS IN OTTONE
- BASE SMALTATA NERO IN ACCIAIO
- BRUCIATORE IN GHISA

EAN13





NUOVI ARRIVI PER LA TUA ESTATE

COD. 20215

Insetticida elettrico

Potenza 3W - 230V/50Hz
Lampade 3
Tipo luce Luce LED
Portata 20 m²
Dimensioni 20,5x8x22 cm
Peso 0,9 Kg



PLUS

- SUPERSILENZIOSO
- 20.000 H DI FUNZIONAMENTO
- VENTOLA AD ALTA POTENZA ASPIRANTE

CASSETTO RACCOGLI INSETTI
ESTRAIBILE



EAN13



202152

COD. 20271

Insetticida elettrico

Potenza 10W - 230V/50Hz
Lampade 1
Tipo luce Luce UV
Portata 100 m²
Dimensioni 23,5X23,5X34 cm
Peso 1,6 Kg



PLUS

- ANELLO PER L'APPENSIONE
- LAMPADA SPECIALE - NEON A LUCE NERA AD ALTA EFFICIENZA

CASSETTO RACCOGLI INSETTI
ESTRAIBILE



EAN13



202718

COD. 20225

Racchetta elettrica



Alimentazione Batterie (non incluse)
Tipo Griglia elettrificata



EAN13



202251

COD. 20226

Racchetta elettrica



Alimentazione Batteria integrata ricaricabile
Tipo Griglia elettrificata
Plus Torcia LED estraibile



EAN13



202268

COD. 20230**Insetticida elettrico**

Potenza	12W - 230V/50Hz
Lampade	2 x 6W
Tipo luce	Luce UV
Portata	30 m ²
Dimensioni	27,5 x 95 x 22,6 cm
Peso	1,7 Kg

**CASSETTO RACCOGLI INSETTI
ESTRAIBILE**

EAN 13

**COD. 20240****Insetticida elettrico**

Potenza	16W - 230V/50Hz
Lampade	2 x 8W
Tipo luce	Luce UV
Portata	40 m ²
Dimensioni	34,7 x 95 x 32,7 cm
Peso	2,1 Kg

**CASSETTO RACCOGLI INSETTI
ESTRAIBILE**

EAN 13

**COD. 20250****Insetticida elettrico**

Potenza	20W - 230V/50Hz
Lampade	2 x 10W
Tipo luce	Luce UV
Portata	60 m ²
Dimensioni	39,5 x 95 x 32,7 cm
Peso	2,7 Kg

**CASSETTO RACCOGLI INSETTI
ESTRAIBILE**

EAN 13

**COD. 20260****Insetticida elettrico**

Potenza	30W - 230V/50Hz
Lampade	2 x 15W
Tipo luce	Luce UV
Portata	100 m ²
Dimensioni	49,7 x 95 x 31,5 cm
Peso	3,2 Kg

**CASSETTO RACCOGLI INSETTI
ESTRAIBILE**

EAN 13

**COD. 20210****Insetticida elettrico**

Potenza	6W - 230V/50Hz
Tipo luce	Luce UV
Portata	15 m ²
Dimensioni	13 x 13 x 32,8 cm
Peso	0,9 Kg

**CASSETTO RACCOGLI INSETTI
ESTRAIBILE****PLUS**

- APPENDIBILE / DA APPOGGIO
- BASSO CONSUMO

EAN 13

**COD. 20213****Insetticida elettrico**

Potenza	9W - 230V/50Hz
Tipo luce	Luce UV
Portata	20 m ²
Dimensioni	17,5 x 17,5 x 28,1 cm
Peso	1,7 Kg

**CASSETTO RACCOGLI INSETTI
ESTRAIBILE****PLUS**

- APPENDIBILE / DA APPOGGIO
- BASSO CONSUMO

EAN 13



COD. 20290

Repellente elettrico

Potenza 1W - 230V/50Hz
 Tipo emissione Ultrasuoni 20-40 Hz
 Portata 60 m²
 Dimensioni 10 x 7,5 x 6,0 cm
 Peso 0,15 Kg



EAN13

**COD. 20293**

Insetticida elettrico

Potenza 4W - 230V/50Hz
 Tipo emissione LED UV
 Portata 30 m²
 Dimensioni 16 x 6,5 x 12,5 cm
 Peso 0,15 Kg



EAN13

**COD. 20212**

Insetticida elettrico

Potenza 9W - 230V/50Hz
 Tipo luce LED UV
 Portata 20 m²
 Dimensioni 22,5 x 15 x 32 cm
 Peso 0,4 Kg
 Plus Supersilenzioso
 Ventola aspirazione

NOVITÀ

CASSETTO RACCOGLI INSETTI
ESTRAIBILE

EAN13

**COD. 20292**

Repellente elettrico

Potenza 4W - 230V/50Hz
 Tipo emissione Ultrasuoni 20-40 Hz
 Portata 60 m²
 Dimensioni 12,5 x 7,5 x 6,0 cm
 Peso 0,15 Kg



EAN13

**COD. 20214**

Insetticida elettrico

Potenza 6W - Presa USB
 Tipo luce LED UV
 Portata 20 m²
 Dimensioni 15 x 15 x 26 cm
 Peso 0,4 Kg
 Plus Alimentazione USB
 Ventola aspirazione



CASSETTO RACCOGLI INSETTI
ESTRAIBILE

EAN13

**COD. 20272**

Insetticida elettrico

Potenza 5W - 230V/50Hz
 Tipo luce LED UV
 Portata 50 m²
 Dimensioni 12 x 12 x 19 cm
 Peso 0,4 Kg
 Plus Supersilenzioso
 Aspirazione potente



EAN13



RICAMBI PER INSETTICIDA

cod. 29212 Lampada per insetticida elettrico 1x9W - 1pz. per cod 20212

EAN13

**cod. 29210** Lampada per insetticida elettrico 1x6W - 1pz. per cod 20210

EAN13

**cod. 29271** Lampada per insetticida elettrico 1x17W - 1pz. per cod 20271

EAN13

**cod. 29230** Lampada per insetticida elettrico 2x6W - 1pz. per cod 20230

EAN13

**cod. 29240** Lampada per insetticida elettrico 2x8W - 1pz. per cod 20240

EAN13

**cod. 29250** Lampada per insetticida elettrico 2x10W - 1pz. per cod 20250

EAN13

**cod. 29260** Lampada per insetticida elettrico 2x15W - 1pz. per cod 20260

EAN13



RICAMBI PER SCOPE ELETTRICHE

cod. 40328 Batteria di ricambio per cod. 40308**cod. 40318** Set filtri per 40308**cod. 40335** Sacco TNT per cod 40305**cod. 40326** Set filtri HEPA per 40306**cod. 40325** Set filtri per cod. 40305**cod. 40317** Filtro HEPA per 40307

STAGIONALE / INVERNO

COD. 70304

Termoventilatore



Potenza 2 Selezioni - 1000/2000W
 Termostato Sì
 Dimensioni 23,5 x 14 x 27 cm
 Peso 1,1 Kg

PLUS

- ANTISURRISCALDAMENTO
- TERMOSTATO



EAN13 8 028815 703048

COD. 70303

Termoventilatore



Potenza 2 Selezioni - 1000/2000W
 Timer 24 h
 Termostato Sì
 Dimensioni 22 x 15 x 29 cm
 Peso 1,2 Kg

PLUS

- ANTISURRISCALDAMENTO
- TIMER 24 H
- TERMOSTATO



EAN13 8 028815 703031

COD. 70309

Termoventilatore



Potenza 2 Selezioni - 1000/2000W
 Timer Sì
 Dimensioni 38,5 x 26 x 51 cm
 Peso 1,1 Kg

PLUS

- ANTISURRISCALDAMENTO
- TERMOSTATO



EAN13 8 028815 703093

COD. 70311

Termoventilatore



Potenza 2 Selezioni - 1000/2000W
 Timer 24h Programmabile
 Dimensioni 24 x 16 x 33 cm
 Peso 1,4 Kg

PLUS

- ANTISURRISCALDAMENTO
- TIMER 24 H
- TERMOSTATO
- OSCILLAZIONE AUTOMATICA
- TELECOMANDO



EAN13 8 028815 703116

COD. 70328

Termoconvettore



Potenza 2 Selezioni - 1000/2000W
 Timer Settimanale programmabile
 Dimensioni 51 x 10,5 x 20,5 cm
 Peso 4,0 Kg

PLUS

- ANTISURRISCALDAMENTO
- TERMOSTATO



EAN13 8 028815 703284

COD. 70105



Stufa alogena

Potenza 3 Selez. - 400/800/1200W
 Oscillazione Sì
 Dimensioni 24,5 x 13 x 63 cm
 Peso 2,0 Kg

PLUS

- ANTIRIBALTAMENTO
- OSCILLAZIONE



EAN13

8 028815 701051

COD. 70104



Stufa alogena

Potenza 3 Selez. - 400/800/1200W
 Oscillazione Sì
 Dimensioni 28 x 12,2 x 49,5 cm
 Peso 1,5 Kg

PLUS

- MODELLO COMPACT
- ANTIRIBALTAMENTO
- OSCILLAZIONE



EAN13

8 028815 701044

COD. 70106

Stufa alogena

Potenza 4 Selez. - 400/800/1200/1600W
 Oscillazione Sì
 Dimensioni 35 x 16,5 x 57,5 cm
 Peso 2,0 Kg

PLUS

- 4 LAMPADINE - 1600W
- ANTIRIBALTAMENTO
- OSCILLAZIONE



EAN13

8 028815 701068

COD. 70102



Stufa alogena

Potenza 3 Selez. - 400/800/1200W
 Oscillazione Sì
 Dimensioni 32 x 12,5 x 53 cm
 Peso 1,8 Kg

PLUS

- ANTIRIBALTAMENTO
- OSCILLAZIONE



EAN13

8 028815 701020

COD. 70107



Stufa alogena

Potenza 3 Selez. - 400/800/1200W
 Oscillazione Sì
 Dimensioni 31 x 16 x 70,5 cm
 Peso 2,9 Kg

PLUS

- FINITURE SOFT TOUCH
- ANTIRIBALTAMENTO
- OSCILLAZIONE



EAN13

8 028815 701075

COD. 70201



Stufa alogena

Potenza 3 Selez. - 400/800/1200W
 Telecomando Sì
 Oscillazione Sì
 Dimensioni 32 x 12,5 x 53 cm
 Peso 1,8 Kg

PLUS

- MODELLO COMPACT
- ANTIRIBALTAMENTO
- OSCILLAZIONE



EAN13

8 028815 702010

COD. 70153

Stufa al quarzo



Potenza 2 Selezioni - 600/1200
Oscillazione Sì
Dimensioni 19,5 x 26,5 x 75 cm
Peso 2,0 Kg



PLUS

- ANTIRIBALTAMENTO
- OSCILLAZIONE



EAN13 8 028815 701532

COD. 70157

Stufa al quarzo



Potenza 2 Selezioni - 600/1200W
Dimensioni 45 x 34 x 16 cm
Peso 1,5 Kg



PLUS

- ANTIRIBALTAMENTO


EAN13 8 028815 701570

COD. 70150

Stufa al quarzo



Potenza 2 Selez. - 600/1200W
Dimensioni 57 x 14,5 x 17,5 cm
Peso 1,4 Kg



PLUS

- DA PARETE

EAN13 8 028815 701501

COD. 70155

Stufa al quarzo



Potenza 2 Selezioni - 400/800W
Dimensioni 26 x 8,5 x 37cm
Peso 0,8 Kg



PLUS

- ANTIRIBALTAMENTO
- PIEGHEVOLE

EAN13 8 028815 701556

COD. 70158

Stufa al quarzo



Potenza 4 Selezioni - 300/600/900/1200W
Dimensioni 45 x 45 x 30 cm
Peso 1,5 Kg



PLUS

- ANTIRIBALTAMENTO
- ANTISURRISCALDAMENTO

EAN13 8 028815 701587

FRONTE

RETRO



PANNELLO RISCALDANTE
ANTERIORE E POSTERIORE

COD. 70180

Stufa fibra di carbonio



Potenza 2 Selezioni - 400/900W
 Oscillazione Sì
 Dimensioni 33,2 x 33,2 x 76,5 cm
 Peso 2,7 Kg



PLUS

- IMPUGNATURA TRASPORTO
- ANTIRIBALTAMENTO
- OSCILLAZIONE

EAN13 8 028815 701808

COD. 70181

Stufa fibra di carbonio



Potenza 2 Selezioni - 450/900W
 Oscillazione Sì
 Dimensioni 31,2 x 16 x 74,5 cm
 Peso 2,7 Kg



PLUS

- INCLINAZIONE REGOLABILE
- ANTIRIBALTAMENTO
- OSCILLAZIONE

EAN13 8 028815 701815

COD. 70182

Stufa fibra di carbonio



Potenza 2 Selezioni - 500/1000W
 Oscillazione Sì
 Dimensioni 35 x 16 x 60 cm
 Peso 2,0 Kg



PLUS

- IMPUGNATURA TRASPORTO
- ANTIRIBALTAMENTO
- OSCILLAZIONE

EAN13 8 028815 701822

COD. 70183

Stufa fibra di carbonio



Potenza 2 Selezioni - 450/900W
 Oscillazione Sì
 Dimensioni 24,5 x 13 x 63 cm
 Peso 2,0 Kg



PLUS

- IMPUGNATURA TRASPORTO
- ANTIRIBALTAMENTO
- ANTISURRISCALDAMENTO
- OSCILLAZIONE

EAN13 8 028815 701839

COD. 70159

Stufa ceramica PLUG IN

NEW DESIGN

Potenza 400W
 Selezioni Regolabile da 15 a 32°C
 Dimensioni 23 x 21,5 x 21,5 cm
 Peso 1,3 Kg

IPX7



PLUS

- ANTISURRISCALDAMENTO
- TERMOSTATO DIGITALE
- TIMER FINO 12 H
- DISPLAY LED

EAN13 8 028815 701594



COD. 70503

Termoconvettore

Potenza 3 Selez. 750/1250/2000W
Termostato Sì
Dimensioni 62,5 x 14 x 43,5 cm
Peso 2,8 Kg

PLUS

- ANTISURRISCALDAMENTO
- TERMOSTATO

EAN13



COD. 70504

Termoconvettore

Potenza 3 Selez. 750/1250/2000W
Termostato Sì
Ventilazione Sì
Dimensioni 62,5 x 14 x 43,5 cm
Peso 2,8 Kg

PLUS

- ANTISURRISCALDAMENTO
- TERMOSTATO
- VENTILAZIONE TURBO

EAN13



COD. 70505

Termoconvettore

Potenza 3 Selez. 750/1250/2000W
Timer 24 h
Termostato Sì
Ventilazione Sì
Dimensioni 62,5 x 14 x 43,5 cm
Peso 2,8 Kg

PLUS

- ANTISURRISCALDAMENTO
- TERMOSTATO
- VENTILAZIONE TURBO
- TIMER 24H

EAN13



COD. 70500

Radiatore a olio

Potenza 2 Selezioni - 750/1500W
N° Elementi 7
Dimensioni 37 x 13,5 x 65,5 cm
Peso 7,0 Kg

PLUS

- MANIGLIA DI TRASPORTO
- TERMOSTATO
- RUOTE PIVOTTANTI
- AVVOLGICAVO

EAN13



COD. 70501

Radiatore a olio

Potenza 2 Selezioni - 1000/2000W
N° Elementi 9
Dimensioni 43,5 x 13,5 x 65,5 cm
Peso 8,6 Kg

PLUS

- MANIGLIA DI TRASPORTO
- TERMOSTATO
- RUOTE PIVOTTANTI
- AVVOLGICAVO

EAN13



COD. 70502

Radiatore a olio

Potenza 2 Selezioni - 1250/2500W
N° Elementi 11
Dimensioni 50,5 x 13,5 x 65,5 cm
Peso 10,2 Kg

PLUS

- MANIGLIA DI TRASPORTO
- TERMOSTATO
- RUOTE PIVOTTANTI
- AVVOLGICAVO

EAN13



COD. 70401

Pannello riscaldante



ALTA EFFICIENZA
+ CALORE - CONSUMO

ULTRASLIM



Potenza 1 Selezione - 425W
Dimensioni 60 x 1,0 x 60 cm
Peso 6,2 Kg



PLUS

- APPOGGIO A TERRA

PANNELLO FRONTALE PITTURABILE

EAN 13



COD. 70402

Pannello riscaldante



ALTA EFFICIENZA
+ CALORE - CONSUMO



Potenza 2 Selez.-500/1000W
Timer 24 h
Dimensioni 61 x 1,1 x 43 cm
Peso 4,2 Kg

PLUS

- TIMER PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE
- APPOGGIO A TERRA
- TERMOSTATO
- FISSAGGIO A PARETE
- DISPLAY LCD

EAN 13



COD. 70403

Pannello riscaldante



ALTA EFFICIENZA
+ CALORE - CONSUMO

Potenza 2 Selez.-500/1000W
Dimensioni 61 x 1,1 x 43cm
Peso 4,2 Kg

PLUS

- Wi Fi
- APPOGGIO A TERRA
- TERMOSTATO
- FISSAGGIO A PARETE
- DISPLAY LCD



SCARICA LA APP **tuya**

Controlla il tuo pannello riscaldante ovunque tu sia con il tuo smartphone! Accensione/spengimento da remoto, controllo della temperatura, timer.

REQUISITI

Richiede iOS 8.0 e successive
Android 4.1 e successive
Compatibile con Google Home Amazon echo
Per l'utilizzo è necessaria una connessione Internet Wi-fi nel luogo di utilizzo del pannello riscaldante



EAN 13



COD. 71411

Stufa Made in Italy - BLUE BELLE

Potenza	4,2 Kw (14340 Btu/h)
Accensione	Elettronica
Consumo max	0,305 Kg/h
Max bombola	15 Kg
Pressioni disponibili	28/30 mbar
Tipo gas	GPL-Butano-Propano
Ruote	In dotazione
Rivestimento	Colore bianco
Dimensioni	34,5x45,5x77,7 cm
Peso	11 Kg

NOVITÀ



5 ANNI
GARANZIA



NEL PRODOTTO:
TUBO DI COLLEGAMENTO E
REGOLATORE DI PRESSIONE

PLUS

- BRUCIATORE CON DURATA ILLIMITATA CON EFFETTO SIMILE AI TERMOVENTILATORI ELETTRICI
- REGOLAZIONE SU 2 LIVELLI DI POTENZA
- ACCENSIONE ELETTRONICA
- ANALIZZATORE DI ATMOSFERA CON SPEGNIMENTO DI EMERGENZA



COD. 71412

Stufa Made in Italy - CAMILLA 4200

Potenza	4,2 Kw (14340 Btu/h)
Accensione	Elettronica
Consumo max	0,305 Kg/h
Max bombola	15 Kg
Pressioni disponibili	28/30 mbar
Tipo gas	GPL-Butano-Propano
Ruote	In dotazione
Rivestimento	Colore bianco / nero
Dimensioni	34,5x45,5x77,7 cm
Peso	11 Kg

NOVITÀ



5 ANNI
GARANZIA



NEL PRODOTTO:
TUBO DI COLLEGAMENTO E
REGOLATORE DI PRESSIONE

PLUS

- BRUCIATORE INFRAROSSO CON 3 PIASTRE IN CERAMICA
- REGOLAZIONE SU 3 LIVELLI DI POTENZA
- ACCENSIONE ELETTRONICA
- ANALIZZATORE DI ATMOSFERA CON SPEGNIMENTO DI EMERGENZA



PRODOTTI 100% MADE IN ITALY


Le stufe sono realizzate interamente in Italia, a partire dalla produzione dei singoli componenti, fino ad arrivare all'assemblaggio finale. L'alta qualità di questi prodotti permette di assicurarne la garanzia fino a 5 anni.



COD. 71409

Stufa a gas

NOVITÀ



Potenza 2 Selezioni - 3000/3900W
Accensione Piezoelettrica
Protezione di sicurezza Sì
Tipo Gas Propano/butano
Dimensioni 33 x 14 x 40 cm
Peso 1,9 Kg



COD. 71410

Stufa a metano

NOVITÀ



Potenza 3 Selezioni - 1500/2800/4200W
Accensione Piezoelettrica
Area riscaldata 20-70 m²
ODS Sì
Protezione di sicurezza Sì
Cover Acciaio verniciato
Tipo Gas Metano
Dimensioni 42x11x73 cm
Peso 6,2 Kg



COD. 71406

Stufa a gas



Potenza 3 Selezioni - 1400/2800/4200W
Accensione Piezoelettrica
Capacità bombola 15 Kg
Antiribaltamento Sì
Valvola sicurezza Gas Sì
Protezione di sicurezza Sì
Anti spegnimento fiamma Sì
Sensore ossigeno Sì
Tipo Gas Propano/butano
Dimensioni 46 x 41 x 76 cm
Peso 7,6 Kg



COD. 71402K

Stufa a gas ventilata



2 IN 1
GAS+ELETTRICO

Potenza (GAS) 3 Selezioni - 1400/2800/4200 W
 (ELETTRICO) 2 Selezioni 750/1500 W

Accensione Piezoelettrica
Capacità bombola 15 Kg
Pannello elettrico con termostato Sì
Sicurezza spegnimento fiamma Sì
Antiribaltamento Sì
Ventilata con turbo Sì
Protezione di sicurezza Sì
Tipo Gas Propano/butano
Dimensioni 42 x 36 x 72 cm
Peso 9,5 Kg



**OPZIONALE / REGOLATORE DI PRESSIONE COD. 71401 COMPATIBILE PER:
 71406 - 71402K-71409**



COD. 70164

Stufa da esterno

Area riscaldata dai 2 ai 3 m²

Potenza 1 Selezione - 1500W
 Dimensioni 57,5 x 18 x 15 cm
 Peso 1,4 Kg



IP65

PLUS

- FISSAGGIO A PARETE
- RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO ANODIZZATO
- RIFLETTORE IN ALLUMINIO A ALTA EFFICIENZA

EAN 13




COD. 70165

Stufa da esterno

Area riscaldata dai 2 ai 3 m²

Potenza 3 Selez.- 650/1300/2000W
 Dimensioni 57,5 x 18 x 15 cm
 Peso 1,4 Kg



IP65

PLUS

- FISSAGGIO A PARETE
- RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO ANODIZZATO
- RIFLETTORE IN ALLUMINIO A ALTA EFFICIENZA

EAN 13



COD. 70166

Stufa da esterno

Area riscaldata dai 2 ai 3 m²

Potenza 1 Selezione - 2000W
 Dimensioni 67,5 x 18 x 15 cm
 Peso 11 Kg



PLUS

- RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO ANODIZZATO
- RIFLETTORE IN ALLUMINIO A ALTA EFFICIENZA
- A PIANTANA



IP65



EAN 13





COD. 71300

Riscaldatore da esterno

Potenza	5000/14.000W
Accensione	Piezoeltrica
Valvola sicurezza Gas	Si
Protez. di sicurezza	Si
Tipo Gas	Propano butano
Area max. riscaldata	25 m ²
Ruote	Si
Rivestimento	Smaltato nero
Dimensioni	81x81x222,3
Peso	17 Kg



PEZZI
12

EAN13 8 028815 713009



COD. 71301

Riscaldatore da esterno

Potenza	5000/14.000W
Accensione	Piezoeltrica
Valvola sicurezza Gas	Si
Protez. di sicurezza	Si
Tipo Gas	Propano butano
Area max. riscaldata	25 m ²
Ruote	Si
Rivestimento	Finitura Inox
Dimensioni	81x81x222,3
Peso	17 Kg



PEZZI
12

EAN13 8 028815 713016



COD. 71305

Riscaldatore da esterno

Potenza	5000/12.500W
Accensione	Piezoeltrica
Valvola sicurezza Gas	Si
Protez. di sicurezza	Si
Tipo Gas	Propano butano
Area max. riscaldata	25 m ²
Ruote	No
Rivestimento	Finitura Inox
Dimensioni	49,5x49,5x222,7
Peso	22 Kg



PEZZI
10

EAN13 8 028815 713054

COD. 40176

Aspiraceneri

Potenza	800 W
Serbatoio	10 Litri
Lunghezza cavo	1,3 m
Lunghezza tubo	0,8 m
Dimensioni	25 x 25 x 28 cm
Peso	3,7 Kg



BOCCHETTA IN METALLO

23 cm



COD. 40226

Filtro HEPA

PLUS

- FUNZIONE SOFFIANTE
- SERBATOIO IN ACCIAIO
- FILTRO HEPA



RICAMBI

ASPIRACENERE E STUFE

PAG 44


COD. 47167

Aspiraceneri made in italy

Potenza	1100 W
Serbatoio	25 Litri
Lunghezza cavo	2,5 m
Lunghezza tubo	1,0 m
Dimensioni	52,6 x 35,6 x 33,6 cm
Peso	4,0 Kg

PLUS

- DOPPIA CAMERA DI ASPIRAZIONE
- DURATA FINO A 4 VOLTE MAGGIORE
- FUNZIONE SOFFIANTE



EAN13



COD. 47164

Aspiraceneri made in italy

Potenza	900 W
Serbatoio	18 Litri
Lunghezza cavo	2,5 m
Lunghezza tubo	1,0 m
Dimensioni	25 x 25 x 28 cm
Peso	3,7 Kg



COD. 40217

Filtro HEPA



PLUS

- SERBATOIO LITOGRAFATO
- FILTRO HEPA LAVABILE
- FUNZIONE SOFFIANTE





EAN13



RICAMBI PER ASPIRACENERE

cod.40234	Filtro panno per aspiracenero cod.40169		 8 028815 402347
cod. 40235	Tubo corrugato 80 cm per aspiracenero cod.40169		 8 028815 402354
cod. 40236	Bocchetta di aspirazione per aspiracenero cod.40169		 8 028815 402361
cod. 40237	Filtro HEPA per cod.40173E		 8 028815 402378
cod. 40238	Tubo corrugato 80 cm per cod.40173E		 8 028815 402385
cod. 40239	Bocchetta di aspirazione per cod.40173E		 8 028815 402392
cod. 40217	Filtro HEPA per cod. 47164 e cod.47167		 8 028815 402170
cod. 40227	Tubo corrugato 80 cm per cod. 47164		 8 028815 402279
cod. 40229	Filtro HEPA per cod.40173		 8 028815 402293
cod. 40226	Filtro in tessuto per cod.40176		 8 028815 402262

RICAMBI PER STUFE

cod. 79102	Ricambio 3 p.zi lampade alogene per cod.70102		 8 028815 791021
cod. 79201	Ricambio 3 p.zi lampade alogene per cod.70201		 8 028815 792011
cod. 79104	Ricambio 3 p.zi lampade alogene per cod.70104		 8 028815 791045
cod. 79105	Ricambio 3 p.zi lampade alogene per cod.70105		 8 028815 791052
cod. 79180	Ricambio lampada in fibra di carbonio per cod.70180		 8 028815 791809
cod. 79181	Ricambio lampada in fibra di carbonio per cod.70181		 8 028815 791816
cod. 79107	Ricambio 3 p.zi lampade alogene per cod.70107		 8 028815 791076
cod. 79106	Ricambio 4 p.zi lampade alogene per cod.70106		 8 028815 791069
cod. 79158	Ricambio 4 p.zi lampade alogene per cod.70158		 8 028815 791588
cod. 79183	Ricambio 2 p.zi lampade alogene per cod.70183		 8 028815 791837
cod. 79328	Telecomando per cod.70328		 8 028815 793285



P R O M O C A T A L O G O

2 0 2 0

GENERATORI / COMPRESSORI / VENTILATORI / DEUMIDIFICATORI / INSECT
KILLER / ASPIRAPOLVERI / FORNELLI / GIOCHI / STUFE / ASPIRACENERE



CODICE CATALOGO: 75021

3 . 0 / E S T I V O

info@vincoasti.it / www.vincoasti.com /
Uffici Tel. 0141-35.12.84 / Assistenza Tecnica Tel. 0141-176.63.15